














Prilog 2: Troškovnik

Tipologija	Širina Završna obrada	Visina	J. cijena	Količina	Ukupno EUR
<p>01</p>  <p>Unutarnji pogled Jednokrilna aluminijska ulazna vrata (unutarnje otvranje)</p> <p>ALCOA - R40</p>	1150 mm	2645 mm		1	
<p>Boja: Ral 9010 - Bijela Ispuna: - 1374 BIJELI PVC panel 24mm 3000X2000 =6m2 Profine d.o.o - Staklo 4-12-4mm Boja isp: Ral 9010 - Bijela Površina: 3,04 m2</p>					
<p>02</p>  <p>Unutarnji pogled DVOKRILNA ulazna vrata PROFINE 76 MD 6-KOMORA, brava koja zaključava na 5 mjesto koji povećavaju protuprovalnu sigurnost PVC ulaznih vrata.PVC ulazna vrata standardno proizvodimo s tri nosive spojnice marke ROTO. Nosive spojnice su visoke kvalitete te imaju nosivost 120kg.U ulazna vrata standardno ugrađujemo kvalitetan BKS cilindar s tri ključa.</p> <p>profine 76 - profine 76 MD</p>	1485 mm	2640 mm		1	
<p>Boja: Bijela boja Ispuna: - Staklo IZO 4-16- AR 24-mm - Staklo IZO 4mm Float/16 /4mm =24mm Low-E staklo zvučna izolacija 31dB Ug= 1.1W/m2K ** Boja isp: Bijela boja Boja letvice: Bijela boja Površina: 3,92 m2</p>					
<p>03</p>  <p>Unutarnji pogled Fiksni element MD OKVIR 76171 +OJAČANJE V303</p> <p>profine 76 - profine 76 MD</p>	1610 mm	2730 mm		1	
<p>Boja: Bijela boja Ispuna: - Staklo IZO 4-16-4 - Staklo IZO 4mm Float/16 /4mm =24mm Low-E staklo zvučna izolacija 31dB Ug= 1.1W/m2K ** Boja isp: Bijela boja Boja letvice: Bijela boja Površina: 4,4 m2</p>					

Tipologija	Širina Završna obrada	Visina	J. cijena	Količina	Ukupno EUR
04  <p>Unutarnji pogled</p> <p>Fixni element MD OKVIR 76171 +OJAČANJE V303</p> <p>profine 76 - profine 76 MD</p>	1600 mm	2730 mm		1	
<p>Boja: Bijela boja</p> <p>Ispuna: - Staklo IZO 4-16-4 - Staklo IZO 4mm Float/16 /4mm =24mm Low-E staklo zvučna izolacija 31dB Ug= 1.1W/m2K **</p> <p>Boja isp: Bijela boja</p> <p>Boja letvice: Bijela boja</p> <p>Površina: 4,37 m2</p>					
05  <p>Unutarnji pogled</p> <p>Fixni element MD OKVIR 76171 +OJAČANJE V303</p> <p>profine 76 - profine 76 MD</p>	1600 mm	2730 mm		1	
<p>Boja: Bijela boja</p> <p>Ispuna: - Staklo IZO 4-16-4 - Staklo IZO 4mm Float/16 /4mm =24mm Low-E staklo zvučna izolacija 31dB Ug= 1.1W/m2K **</p> <p>Boja isp: Bijela boja</p> <p>Boja letvice: Bijela boja</p> <p>Površina: 4,37 m2</p>					
06  <p>Unutarnji pogled</p> <p>**PVC **Jednokrilna ulazna vrata Kömmerling profine 76 MD 6-KOMORA --3-BRTVE,brava koja zaključava na 5 mjestu koji povećavaju protuprovalnu sigurnost PVC ulaznih vrata.PVC ulazna vrata standardno proizvodimo s tri nosive spojnice . Nosive spojnice su visoke kvalitete te imaju nosivost 120kg.U ulazna vrata standardno ugrađujemo kvalitetan cilindar s tri ključa.</p> <p>profine 76 - profine 76 MD</p>	1580 mm	3380 mm		1	
<p>Boja: Bijela boja</p> <p>Ispuna: - 1374 BIJELI PVC panel 24mm 3000X2000 =6m2 Profine d.o.o - Staklo IZO 4mm Float/16 /4mm =24mm Low-E staklo zvučna izolacija 31dB Ug= 1.1W/m2K **</p> <p>Boja isp: Bijela boja</p> <p>Boja letvice: Bijela boja</p> <p>Površina: 5,34 m2</p>					
07  <p>Unutarnji pogled</p> <p>**PVC **Dvokrilni OZ prozor sa štlpom - Profine System 76 ,6komora , 3-brtve okov MACO MM DK -</p> <p>profine 76 - profine 76 MD</p>	1080 mm	1860 mm		1	
<p>Boja: Bijela boja</p> <p>Ispuna: Staklo IZO 4mm Float/16 /4mm =24mm Low-E staklo zvučna izolacija 31dB Ug= 1.1W/m2K **</p> <p>Boja isp: Bijela boja</p> <p>Boja letvice: Bijela boja</p> <p>Površina: 2,01 m2</p>					

Tipologija		Širina Završna obrada	Visina	J. cijena	Količina	Ukupno EUR
08	 <p>Unutarnji pogled</p> <p>**PVC **Dvokrilni OZ prozor sa šulpom - Profine System 76 ,6komora , 3-brtve okov MACO MM DK - profine 76 - profine 76 MD</p>	1080 mm	1860 mm		1	
		Boja: Bijela boja Ispuna: Staklo IZO 4mm Float/16 /4mm =24mm Low-E staklo zvučna izolacija 31dB Ug= 1.1W/m2K ** Boja isp: Bijela boja Boja letvice: Bijela boja Površina: 2,01 m2				
09	 <p>Unutarnji pogled</p> <p>**PVC **Dvokrilni OZ prozor sa šulpom - Profine System 76 ,6komora , 3-brtve okov MACO MM DK - profine 76 - profine 76 MD</p>	1080 mm	1860 mm		1	
		Boja: Bijela boja Ispuna: Staklo IZO 4mm Float/16 /4mm =24mm Low-E staklo zvučna izolacija 31dB Ug= 1.1W/m2K ** Boja isp: Bijela boja Boja letvice: Bijela boja Površina: 2,01 m2				
10	 <p>Unutarnji pogled</p> <p>**PVC **Dvokrilni OZ prozor sa šulpom - Profine System 76 ,6komora , 3-brtve okov MACO MM DK - profine 76 - profine 76 MD</p>	1080 mm	1860 mm		1	
		Boja: Bijela boja Ispuna: Staklo IZO 4mm Float/16 /4mm =24mm Low-E staklo zvučna izolacija 31dB Ug= 1.1W/m2K ** Boja isp: Bijela boja Boja letvice: Bijela boja Površina: 2,01 m2				
11	 <p>Unutarnji pogled</p> <p>**PVC **Dvokrilni OZ prozor sa šulpom - Profine System 76 ,6komora , 3-brtve okov MACO MM DK - profine 76 - profine 76 MD</p>	1080 mm	1860 mm		1	
		Boja: Bijela boja Ispuna: Staklo IZO 4mm Float/16 /4mm =24mm Low-E staklo zvučna izolacija 31dB Ug= 1.1W/m2K ** Boja isp: Bijela boja Boja letvice: Bijela boja Površina: 2,01 m2				
12	 <p>Unutarnji pogled</p> <p>**PVC **Dvokrilni OZ prozor sa šulpom - Profine System 76 ,6komora , 3-brtve okov MACO MM DK - profine 76 - profine 76 MD</p>	1080 mm	1860 mm		1	
		Boja: Bijela boja Ispuna: Staklo IZO 4mm Float/16 /4mm =24mm Low-E staklo zvučna izolacija 31dB Ug= 1.1W/m2K ** Boja isp: Bijela boja Boja letvice: Bijela boja Površina: 2,01 m2				

Tipologija		Širina	Visina	J. cijena	Količina	Ukupno EUR
		Završna obrada				
13	 <p>Unutarnji pogled Jednokrilna aluminijska ulazna vrata (unutarnje otvaranje)</p>	1000 mm	2030 mm		1	
		Boja: Ral 9010 - Bijela Ispuna: Panel 36 mm Boja isp: Bijela Površina: 2,03 m2				
ALCOA - R40		Ukup. površina: 39,52 m2				